

## Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу актісі

Күні 10.01.24

№ 18

Білім беру үйімі Бестерек О.Н

Қызметті жеткізуши (болған жағдайда) Айшесірова М.Ж

Мынадай құрамдағы комиссия:

Алжанғиев А.К.

Жоғарғы орталық мектебіндеғі Г.А.

Меджанғиев А.Д.

Абдыштікперов Р.Ж. және Жексөхова М.Б.

Асханаға, ас блогына келесі параметрлер бойынша тексеріс жүргізді:

Көрсеткіш	Талап етіледі	Сәйкес келеді	Сәйкес келмейді	Ескер ту
Объектінің қолданыстағы талаптарға сәйкестігі туралысанитариялық-эпидемиологиялық корытындының болуы		+		
Тамак өнімдерінің сапасы, оларды тасымалдау, жеткізу, түсіру шарттары		+		
Күнделікті мәзірдің перспективалық мәзірге сәйкестігі		+		
Асхананың жұмыс кестесінің сақталуы		+		
Сыныптар бойынша тамақтану кестесі мен тамақтану арасындағы аралықты сақтау		+		
Еркін мәзірге арналып бекітілген прайс		+		
Ауыз су режимінүйімдастыру		+		
Дайын өнімнің сапасы		+		
Бақылаудағы тағамның болуы		+		
Дайындалған өнімнің органолептикалықасиеті		+		
Технологиялық картага сәйкестігі	+			
10 порцияны бақылап өлшеу		+		
1 тағамды үлестіру желісі (мармит)		+		
2 тағамды үлестіру желісі (мармит)		+		
3 тағамды үлестіру желісі (мармит) (алюминий ыдыста сұытуға тыйым салынады)		+		
Тарату жағдайы (ылғалды затты пайдалануға тыйым салынады)		+		

Асханалық аспаптарды дұрыс сактау (кассеталардың болуы және қасықтарды, шанышқыларды жоғары қаратаң сактау)			
Тагамды дәрумендендіру		+	
Тыйым салынған тагамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы		+	
Тамақпен байланысты емес тауарларды сатудың болуы		+	
<b>Тамақ ішуді ұйымдастыру</b>			
Отыратын орындар саны		60	
Қол жуатын раковиналардың саны		2	
Сабынның болуы		2	
Кептіргіштердің болуы		2	
Жиһаздың жағдайы		+	
Үстелдерді өндөуге арналған құрал		+	
Асхана және ас үй ыдыстарының, асхана аспаптарының жай-күйі		+	
Үйдистердің қосалқы жиынтығының жеткіліктілігі және болуы		Y	
Асхананың санитариялық жай-күйі		+	
Жинау мүкәммалы (таңбалау, жекесақтауорны)		+	
<b>Ас блогы үй-жайларының жай-күйі</b>			
«Үйдис жуу ережесі» маңдайшасының болуы		+	
Үйстық және сүйк сумен жабдықтау жүйелерінің, су жылытқыштардың жарамдалиғы		+	
Су бұру жүйелерінің жарамдалиғы		+	
Жылу жүйелерінің жарамдалиғы		+	
Жарықтандыру жүйелерінің жарамдалиғы		+	
Ас блоктарында шамдарда корғаныш арматурасының, ылғалдан корғанышы бар шамдардың болуы		+	
Асхананы жуу және өндөу үшін және ас үй ыдыстары үшін жеке жағдайлардың болуы		+	
Жуу құралдарының болуы		+	

Жуу күралдарын сактау және таңбалау шарттары (жеке жабық ыдыста)		+		
Жуу күралдарын сактау мерзімдерін сактау		+		
Жуу күралдарына сертификаттардың болуы	+			
Тамаккалдықтарын жинауга арналған сыйымдылықты таңбалау		+		
Тамак қалдықтарын жинауга арналған контейнерлерді өндіру (не өндөледі және кім жауапты)		+		
Ағындылықты сактау: - «лас» асхана ыстырылғанда; - жуужәне өндіреу процесі; - таза асхана ыстырылғанда		+		
Тазалау кестесінің болуы		+		

#### Өнімдерді сактау шарттарын сактау

#### Коймалар

Сусындалы өнімдерді тұғырықтарда, тауар койғыштарда, стеллаждарда сактау		+		
Температуралық-ылғалдылық режимін сактау. Коймада термометрдің, гидрометрдің болуы	+			
Тауар көршілестігін сактау		+		
Тамақонімдеріндегі арамдылық мерзімдерінің болуы және сакталуы		+		
Көкөністердің жәшіктерде, тауар койғыштарда, тегендердегі таңбаланған сыйымдылықтарда сактау		+		
Коймалардың санитарлық жағдайы		+		
Тыйымсалынғантагамдар мен өнімдердің дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы		+		

#### Тоқазылғыштар

Тоқазылғыш жабдығының мақсаты туралы таңбалау		+		
Термометрлердің болуы		+		
Тауар көршілестігін сактау	•	+		
Тамақонімдеріндегі арамдылық мерзімдерінің болуы және сакталуы		+		
Тоқазылғыш жабдығының санитарлық жағдайы		+		

Тыйым салынған тағамдар мен оймдерді сатудың және пайдаланулың болуы						
Тәуліктікесінамалардысқаистаушарттары мен						
Жиыны						

**Тексеру нәтижесінде мыналар белгілелі:**

Лінійка висотна місткоступеневий 10000-18000 см  
Співвідношення висоти 1, залежі від підлоги  
до стіни відстань між віконами має бути  
однаковою  
Підлога вимірюється від підлоги до підлоги

## Комиссияның қолдары:

Комиссияның мемлекеттік міндеттің тарихынан кейінгі деңгээлде

Hegione leopam D.H. Ph

Онім беруші (қызметті жеткізуші тамағы) жаупаты асіз (білім беру үйімі тамағы)

тимдастырган кезде) және/немесе тимдастырган кезде) таңысты

девяносто тыс. (тысячи)